

SUPLEMENTO A LA AIP DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Dirección AFS:
SABBYNYX
Tel (54 11) 5941 3011
dianac@anac.gov.ar

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA
DIRECCIÓN REGULACIÓN NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO INFORMACIÓN AERONÁUTICA

BALCARCE 290
(C1064AAF) – C.A.B.A.
REPÚBLICA ARGENTINA

A 02/2022
22 de febrero 2022

A 02. CATAMARCA (CAT - SANC): MODIFICACIONES EN AIP VOL. II (AD)

Fecha de Efectividad: 22 de febrero 2022

• AIP VOL II (AD)**SANC – AD 2.0 Aeródromos - Datos del AD****AD 2.2 DATOS GEOGRÁFICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL AERÓDROMO**

1	Coordenadas del ARP y emplazamiento en el AD	(*) 283535S - 0654504W Centro geométrico de pista.
2	Dirección y distancia desde (ciudad)	15 KM al SSE de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.
3	Elevación/temperatura de referencia	474.25 M (1.556 FT) / T 34.3° C
4	Ondulación geoidal en la posición de la elevación del AD	28 M (92 FT)
5	Declinación magnética/cambio anual	6° W / 12' W – AÑO 2021
6	Administración, dirección, teléfono, telefax, télex AFS del AD.	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL – RP 33 KM 22 – Distrito Los Puestos - Localidad de Las Tejas de Valle Viejo – Pcia. de Catamarca – CP 4707 - (+54 383) 4453686 / ANAC (+54 383) 4851204. Casilla de Correo Electrónico: ydCAT@anac.gov.ar Aeropuertos Argentina 2000 - (+54 383) 4453684
7	Tipos de tránsito permitido IFR/VFR	IFR/VFR
8	Observaciones	(*) Calculado en gabinete

AD 2.3 HORAS DE FUNCIONAMIENTO

1	Administración del AD	10:00 a 23:59 HR UTC.
2	Aduanas y Migraciones	NIL
3	Dependencias de sanidad	(*)
4	Oficina de notificación AIS	NIL
5	Oficina de notificación ATS (ARO)	NIL
6	Oficina de notificación MET	H24
7	ATS	NIL
8	Abastecimiento de combustible	NIL
9	Servicios de escala	NIL
10	Seguridad	NIL
11	Descongelamiento	NIL
12	Observaciones	(*) Dispone de servicio de Sanidad Aeroportuaria, solo para vuelos comerciales regulares, resto O/R.

AD 2.4 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE ESCALA

1	Instalaciones de manipulación de la carga	NIL
2	Tipos de combustible/lubricantes	JET A-1 y AVGAS 100 LL
3	Instalaciones/capacidad de reabastecimiento	NIL
4	Instalaciones de descongelamiento	NIL
5	Espacio de hangar para aeronaves visitantes	NIL
6	Instalaciones para reparaciones de aeronaves visitantes	NIL
7	Observaciones	NIL

AD 2.5 INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA LOS PASAJEROS

1	Hoteles	NIL
2	Restaurantes	NIL
3	Transporte	NIL
4	Instalaciones y servicios médicos	NIL
5	Oficinas bancarias y de correos	NIL
6	Oficina de turismo	NIL
7	Observaciones	NIL

AD 2.6 SERVICIOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

1	Categoría del AD para la extinción de incendios	5 (Cinco)
2	Equipo de salvamento	1 autobomba; 11.356 litros de agua; 1.590 litros de espuma; 204 KG de polvo químico seco.
3	Capacidad para retirar aeronaves inutilizadas	NIL
4	Observaciones	Prestador del servicio SEI: Policía Federal Argentina. Reserva de espuma 1.800 litros

AD 2.7 DISPONIBILIDAD SEGÚN LA ESTACION DEL AÑO - REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS EN SUPERFICIE

1	Tipos de equipo de limpieza	NIL
2	Prioridades de limpieza	NIL
3	Observaciones	NIL

AD 2.8 DATOS SOBRE LA PLATAFORMA, CALLES DE RODAJE Y PUNTOS DE VERIFICACIÓN

1	Superficie y resistencia de la plataforma	CONC
2	Anchura superficie y resistencia de las calles de rodaje	TWY "A", "B", "C" y "D" 18 M - ASPH/CONC - AUW 46t/1 60t/2 95t/4
3	Emplazamiento y elevación ACL	NIL
4	Puntos de verificación VOR/INS	TWY "B" RDL VOR 213° distancia DME 0.8 NM.
5	Observaciones	TWY "A", "B", "C" y "D": disponen márgenes de 3.5 M - ASPH

AD 2.9 SISTEMA DE GUÍA Y CONTROL DEL MOVIMIENTO EN LA SUPERFICIE Y SEÑALES

1	Uso de signos ID en los puestos de aeronaves líneas de guía TWY y sistemas de guía visual de atraque y estacionamiento de los puestos de aeronaves.	Sí
2	Señales y LGT de RWY y TWY	RWY 02/20 y TWY
3	Barras de parada	No
4	Observaciones	NIL

AD 2.10 OBSTÁCULOS DEL AERÓDROMO

En las áreas de aproximación y despegue

RWY/Área afectada	Tipo de obstáculo Elevación Señales y LGT	Coordenadas
-------------------	---	-------------

En el área de circuito y en el AD

Tipo de obstáculo Elevación (M) Señales y LGT	Coordenadas
---	-------------

Observaciones: NIL

AD 2.11 INFORMACIÓN METEOROLÓGICA PROPORCIONADA

1	Oficina MET asociada	OMA/OVM CÓRDOBA
2	Horas de servicio	NIL
	Oficina MET fuera de horario	NIL
3	Oficina responsable de la preparación TAF	OMA CÓRDOBA
	Períodos de validez	24 HR cada 6 HR
4	Tipo de pronósticos de aterrizaje	NIL
	Intervalo de emisión	
5	Aleccionamiento/ consulta proporcionados	Telefónica.
6	Documentación de vuelo	Texto en lenguaje claro abreviado.
	Idioma (s) utilizado (s)	Español.
7	Cartas y demás documentación disponible para aleccionamiento o consulta	NIL
8	Equipo suplementario disponible para proporcionar información	NIL
9	Dependencias ATS que reciben información	TWR y APP
10	Información adicional (limitación de servicio, etc.)	Oficina Córdoba – H24 – (+54 351) 4753882.

AD 2.12 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS PISTAS

RWY	Orientación (mag)	Dimensiones (M)	Resistencia (AUW)	Coordenadas THR	Elevación (THR)	SWY (M)	CWY (M)	Franjas
02	018°	2.800x30	ASPH 46t/1 60t/2 95t/4	283619.67S 0654514.95W	459.75 M 1.508 FT	-	-	-
20	198°	2.800x30	ASPH 46t/1 60t/2 95t/4	283450.72S 0654453.56W	474.25 M 1.556 FT	-	-	-

Observaciones: NIL

AD 2.13 DISTANCIAS DECLARADAS

RWY	TORA (M)	TODA (M)	ASDA (M)	LDA (M)
02	2.800	2.800	2.800	2.800
20	2.800	2.800	2.800	2.800

AD 2.14 LUCES DE APROXIMACIÓN Y DE PISTA

Pista 02	Pista 20
Aproximación No	Aproximación No
PAPI Ángulo de descenso 3° - HGT cruce THR 16.54 M	PAPI Ángulo de descenso 3° - HGT cruce THR 16.57 M
Umbral Sí	Umbral Sí
Zona de toma de contacto No	Zona de toma de contacto No
Eje de pista No	Eje de pista No
Borde de pista Sí	Borde de pista Sí
Extremo de pista Sí	Extremo de pista Sí
Zona de parada No	Zona de parada No
Observaciones NIL	Observaciones NIL

AD 2.15 OTRAS LUCES, FUENTE SECUNDARIA DE ENERGÍA

ABN/IBN	Sí/No
WDI	Sí
Iluminación de TWY	Sí
Iluminación de plataforma	Sí
Fuente secundaria de energía	Sí
Observaciones	NIL

AD 2.16 ÁREA DE ATERRIZAJE DE HELICÓPTEROS

NIL

AD 2.17 ESPACIO AÉREO ATS

1	Designación y límites laterales	CTR CATAMARCA Círculo de 10 NM de RDO con centro en VOR/DME CAT (283501S - 0654448W).
2	Límites verticales	<u>FL 85</u> GND
3	Clasificación del espacio aéreo	C
4	Distintivo de llamada de la dependencia ATS, idioma(s)	CATAMARCA TORRE Español
5	Altitud de transición	8.000 FT
6	Observaciones	NIL

AD 2.18 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES ATS

Servicio	Distintivo	Frecuencia		Horario	Observaciones
		KHz	MHz		
TWR/APP	Catamarca Torre		118.15		CPPL
			119.90		CAUX
			121.50		EMERG - Ver AIP GEN 3.4.

AD 2.19 RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y EL ATERRIZAJE

Instalación	ID	Frecuencia		Horario	Coordenadas	ELEV/DME	Observaciones
		KHz	MHz				
VOR/DME	CAT		114.3	H24	283500.7S 0654448.7W	482 M 1.581 FT	DME CH 90X (296 KM) (Calculado en gabinete). Restricciones: Ver AIP ENR 4.1

AD 2.20 REGLAMENTACIÓN DE TRÁNSITO LOCALES

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO, excepto el inciso c) donde debe remplazarse el valor por 2.000 FT.

AD 2.21 PROCEDIMIENTOS DE ATENUACIÓN DE RUIDOS

NIL

AD 2.22 PROCEDIMIENTOS DE VUELO

NIL

AD 2.23 INFORMACIÓN ADICIONAL

CTN, por presencia de aves en proximidades del AD.

A partir del 29 de marzo de 1998 se autoriza la operación de ACFT ultralivianas motorizadas en el AEROPUERTO CATAMARCA, excepto de LUN a SAB entre las 10:00 y 17:00 HR UTC.

Estacionamiento de ACFT PSN NR 1 LTD exclusivamente para carga de combustible quedando su uso restringido para estacionamiento prolongado o pernocte.

Pertenece al SNA.

AD 2.24 CARTAS RELATIVAS AL AERÓDROMO

Cartas de llegada normalizada por instrumentos – OACI	Ver AIP Volumen III
Cartas de Aproximación por instrumentos – OACI	Ver AIP Volumen III
Cartas de salida normalizada por instrumentos – OACI	Ver AIP Volumen III
Plano de aeródromo – OACI	Ver AIP Volumen III

ACTUALICE SU DOCUMENTACIÓN