

SUPLEMENTO A LA AIP DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Dirección AFS:
SABBYNYX
dianac@anac.gob.ar

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA
DIRECCIÓN REGULACIÓN NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO INFORMACIÓN AERONÁUTICA

BALCARCE 290
(C1064AAF) – C.A.B.A.
REPÚBLICA ARGENTINA

A 85 / 2023
6 de octubre 2023

A 85. EZEIZA/MINISTRO PISTARINI (EZE/SAEZ): MODIFICACIONES EN AIP VOL. II (AD) / CHANGES IN AIP VOL. II (AD)

NOTA / NOTE: La información actualizada está resaltada en color gris / Updated information is highlighted in grey.
→ Esta flecha indica incorporación de información / This arrow indicates incorporation of information.

AD 2.8 DATOS SOBRE PLATAFORMAS, CALLES DE RODAJE Y EMPLAZAMIENTOS / POSICIONES DE VERIFICACIÓN DE EQUIPO / APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA		
1	Designación, superficie y resistencia APN / Designation surface and strength of aprons	CONC - PCN 82/R/B/W/T - PCN 63/R/B/W/T. ASPH - PCN 92/F/C/W/U.
2	Designación, ancho, superficie y resistencia TWY / Designation, width, surface and strength of taxiways	"A", "B", "E", "F", "H" y / and "J" 23 m - ASPH - PCN 92/F/C/W/U. "C" 25 m - ASPH - PCN 92/F/C/W/U. "D" 25 m - CONC - PCN 66/R/A/W/T - ASPH - PCN 92/F/C/W/U "G" 30 m - ASPH - PCN 41/F/C/W/T. "K" 20 m - CONC - PCN 7/R/D/W/U.
3	Emplazamiento y elevación ACL / Location and elevation of altimeter checkpoints	APN 19,5 m (64 ft).
4	Emplazamiento de los puntos de verificación VOR / Location of VOR checkpoints	Ubicado sobre TWY "D", próximo intersección rodaje "G", RDL 354/0,4 NM DME/VOR / Located on TWY "D", next intersection taxiing "G", RDL 354/0,4 NM DME/VOR.
5	Posición de los puntos de verificación INS / Position of INS checkpoints	Hidrante N° 2 al 20 / Hydrant N° 2 to 20.
6	Observaciones / Remarks	NIL

AD 2.9 SISTEMA DE GUÍA Y CONTROL DEL MOVIMIENTO EN LA SUPERFICIE Y SEÑALES / SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS		
1	Uso de señales ID de puestos de estacionamiento de aeronaves, líneas de guía TWY y sistema de guía visual a estacionamiento en los puestos de aeronaves / Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system at aircraft stands	Designadores de pista, THR, eje de pista, eje rodaje, puestos de aeronaves atraques y estacionamientos / Designators of runway, THR, runway axis, taxiing axis, aircraft docking and parking positions.
2	Señales y LGT de RWY y TWY / RWY and TWY markings and LGT	Luces de eje TWY "C", "D", "E", "F" e "I". Luces de eje TWY "G" entre TWY "D" y RWY 11/29 / Axis lights at TWY "C", "D", "E", "F" and "I". Axis lights at TWY "G" between TWY "D" and RWY 11/29.
3	Barras de parada y luces de protección de RWY / Stop bars and RWY guard lights	TWY "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H" e / and "I"
4	Otras medidas de protección de RWY / Other runway protection measures	NIL
5	Observaciones / Remarks	NIL

Reemplazar el siguiente plano / Replace the following chart:

PLANO DE AERÓDROMO OACI / ICAO AERODROME CHART	OCT / OCT 2020
--	----------------

Por el que se adjunta / By the following

→ PLANO DE AERÓDROMO OACI / ICAO AERODROME CHART	OCT / OCT 2023
--	----------------

Modifica / Change: AMDT AIP 1/2023 (Vigencia: 13 de julio 2023 / Validity: July 13, 2023).

Afecta / This affects:	AIP VOL. II (AD)
Vigencia / Validity:	Permanente / Permanent

ACTUALICE SU DOCUMENTACIÓN /
UPDATE YOUR DOCUMENTS

DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO /
INTENTIONALLY LEFT BLANK


PLANO DE AERÓDROMO - OACI

34° 49' 20 " S ELEV 20.5 m
058° 32' 09" W GUND 16 m

TWR/CPPL	118.60
CAUX	118.05
RODAJE	121.75


EZEIZA /
MINISTRO PISTARINI
SAEZ

ELEVACIONES Y DIMENSIONES EN METROS
LAS DECLINACIONES SON MAGNÉTICAS



DISEÑO DIRECCIÓN DE AERÓDROMOS - DGIYSA

DIRECCIÓN REGULACIÓN NORMAS Y PROCEDIMIENTOS - DNINA



DISEÑO DIRECCIÓN DE AERÓDROMOS - DGIYSA

DIRECCIÓN REGULACIÓN NORMAS Y PROCEDIMIENTOS - DNINA